



**ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО»**

ул. М. Грузинская, д. 3, Москва, 123242
Телефон/факс: (495) 987-31-50
E-mail: info@nostroy.ru
<http://www.nostroy.ru>
ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482
ИНН/КПП 7710478130/771001001

Руководителям саморегулируемых
организаций НОСТРОЙ

(по списку)



№02-1258/11

от 29.08.11

На №

В связи с многочисленными обращениями СРО по вопросу оформления утвержденных стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемой организации внесены уточнения и изменения в «Рекомендации по видам применения, оформлению и обозначению стандартов НОСТРОЙ в саморегулируемых организациях», ранее направленных в СРО письмом № 02-575/11 от 11.05.2011 г.

Уточненный вариант Рекомендаций прилагается к настоящему письму взамен указанного.

Приложение:

«Рекомендации по видам применения, оформлению и обозначению стандартов НОСТРОЙ в саморегулируемых организациях (на 3 стр.)».

Руководитель аппарата
НОСТРОЙ

М.Ю.Викторов

Рекомендации по видам применения, оформлению и обозначению стандартов НОСТРОЙ в саморегулируемых организациях

1. Общие положения.

1.1. Стандарты НОСТРОЙ могут быть приняты в качестве стандартов СРО в одной из следующих двух форм:

- «**методом идентификации (изменения обложки)**» (**как стандарт СРО, идентичный стандарту НОСТРОЙ**);
- «**методом модификации**» (**как стандарт СРО, модифицированный по отношению к стандарту НОСТРОЙ**).

Решение о принятии стандарта СРО принимается общим собранием членов СРО в соответствии с п.2.1 ст.55.5 ГК РФ.

1.2. Использование официальных изданий стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемой организации (СРО) не предусмотрено. Прямое применение стандартов НОСТРОЙ без процедур их идентификации или модификации могут осуществлять отдельные коммерческие или некоммерческие (в том числе строительные) организации, органы по сертификации или иные участники систем оценки соответствия в пределах собственной ответственности.

Решение о применении стандартов НОСТРОЙ в таких организациях принимается локально-правовым актом (приказом или распоряжением) этих организаций в соответствии с установленным в п.5.6 ГОСТ Р 1.15-2009 порядком.

2. Метод идентификации.

2.1. Оформление стандарта СРО, идентичного стандарту НОСТРОЙ, осуществляется путем использования полной версии стандарта НОСТРОЙ без изменения его структуры и технического содержания. (При этом допускается изменять стиль изложения отдельных формулировок без изменения их технического содержания).


2.2. При подготовке идентичного стандарта СРО обязательному переоформлению относительно используемого стандарта НОСТРОЙ подлежат:

- **обозначение (номер) стандарта** (на титульном листе и в верхнем колонтитуле всех страниц);
- **титульный лист;**
- **предисловие;**
- **первая страница;**
- **страница с выходными данными (последняя страница стандарта).**

2.3. Обозначение идентичного стандарта формируется путем включения оригинального индекса СРО в индекс обозначения стандарта НОСТРОЙ после аббревиатуры «СТО». Оригинальным индексом СРО является номер из трех цифр, соответствующий номеру регистрации СРО в реестре членов Национального объединения строителей.

При необходимости изменяется также год выпуска стандарта СРО, если он не будет совпадать с годом выпуска стандарта НОСТРОЙ.

Пример. Обозначение для стандарта Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» (НП СРО «МОС»), принятого идентично стандарту НОСТРОЙ СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха», будет выглядеть следующим образом:



2.4. Переоформление титульного листа стандарта:

2.4.1 Ниже слов «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» до горизонтальной черты добавляется полное наименование СРО;

2.4.2 Вместо обозначения стандарта НОСТРОЙ (например, СТО НОСТРОЙ 2.24.2 – 2011) вносится соответствующее обозначение СРО (например, СТО 002 НОСТРОЙ 2.24.2 – 2012);

2.4.3 В том случае, если стандарт СРО будет тиражироваться типографским способом по матрице НОСТРОЙ, вместо упоминания разработчика и официального издателя стандарта НОСТРОЙ в нижней части титульного листа перед наименованием города и года издания (например, Москва 2011) указывается полное наименование СРО и официальный издатель стандарта СРО;

2.4.4 В том случае, если правилами СРО тиражирование типографским способом стандартов СРО не предусмотрено, ниже обозначения стандарта все записи исключаются, кроме наименования города, в котором зарегистрировано некоммерческое партнерство и года утверждения стандарта СРО.

2.5. Переоформление предисловия стандарта:

2.5.1 Вместо пунктов 1 «РАЗРАБОТАН» и 2 «ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ» вносится совместный пункт 1 «ПОДГОТОВЛЕН И ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ», в котором указываются наименования СРО, юридического или физического лица, осуществивших подготовку и представление стандарта;

2.5.2 В пункте 3 «УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ» вместо слов «Решением Совета Национального объединения строителей» вносятся слова «Решением общего собрания...» с указанием наименования СРО, даты и номера протокола решения;

2.5.3 В пункт 4 «ВВЕДЕН» дополнительно с красной строки вводится следующая формулировка: «Настоящий стандарт идентичен стандарту Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ X.XX.X – YYYY (указывается обозначение стандарта НОСТРОЙ);

2.5.4 К знакам охраны авторского права ©, указанным в стандарте НОСТРОЙ добавляется и наименование СРО, осуществившего подготовку идентичного стандарта;

2.5.5 Если стандарт СРО не будет издаваться типографским способом, все записи со знаками охраны авторского права исключаются;

2.5.6 В нижней части Предисловия во фразе «Распространение настоящего стандарта...» вместо слов «Национального объединения строителей» указывается наименование СРО, подготовившего идентичный стандарт.

2.6. Переоформление первой страницы стандарта:

2.6.1 После слова «СТАНДАРТ» в первой строке вместо слов «НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ» указывается наименование СРО, вводящего стандарт в действие;

2.6.2 Вместо указанной в стандарте НОСТРОЙ даты введения, указывается дата введения стандарта СРО.

2.7. Переоформление колонтитула:

- вместо обозначения стандарта НОСТРОЙ в колонтитуле всех страниц указывается обозначение идентичного стандарта СРО.

2.8. Последняя страница стандарта (выходные данные) не включается в стандарт СРО, если он не будет издаваться типографским способом.

3. Стандарт СРО, модифицированный по отношению к стандарту НОСТРОЙ.

2.9. Модификация стандарта СРО осуществляется путем применения одного из следующих способов или их комбинации:

- внесение (дополнение) новых положений в стандарт НОСТРОЙ;
- исключение дополнительных элементов (примечаний, сносок, ссылок, приложений, библиографии);
- исключение отдельных терминов и определений;
- изменение технического содержания части положений путем изменения значений показателей, характеристик, отдельных фраз и слов, касающихся технического содержания стандарта;
- изменения структуры стандарта.

2.10. Модифицированный стандарт СРО оформляется аналогично идентичному стандарту СРО с учетом следующих особенностей:

- на титульном листе к обозначению стандарта СРО добавляется в скобках условное обозначение (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ);
- в предисловии после пункта 4 ВВЕДЕНИЕ указывается фраза: «Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к стандарту Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ X.XX.X – YYYY. Модификация осуществлена путем (указать примененные способы из п .2.5) и оформлена методом.... (указать примененные методы из п .2.10).»

2.11. Для модификации (в соответствии с п.8.2. ГОСТ Р 1.5-2004) применяются:

- метод выделения вновь вводимого текста;
- метод ссылок на приложения, в которых отображается исключаемый или заменяемый текст стандарта НОСТРОЙ;
- метод сносок или ссылок на приложения, в которых дается обоснование или пояснения по внесению изменений.

3. Тиражирование и учет стандарта СРО.

3.1. СРО самостоятельно выбирает форму тиражирования стандартов СРО. Стандарты СРО могут тиражироваться типографским способом (в том числе с использованием матрицы НОСТРОЙ) или путем размножения и брошюрования средствами оргтехники СРО в соответствии с правилами, предусмотренным правилами СРО для оформления и распространения официальных документов СРО.

3.2. Ответственность за проведение контроля соответствия идентичного (или модифицированного) текста стандарта СРО тексту официального издания стандарта НОСТРОЙ лежит на аппарате СРО, принявшего стандарт.

3.3. СРО организует учет и контроль изданных (растиражированных) в СРО экземпляров стандартов в соответствии с правилами, принятыми в организации.